



## Caractéristiques de la pompe


### Systeme de rails de guidage des séries GR3 et GR4




**série GR3**  
**évacuation 3 po**




**série GR4**  
**évacuation 4 po**



# Séries GR3 Données sur les dimensions



## Séries GR3 Données sur les dimensions




## Séries GR3 Caractéristiques techniques


MODÈLE	SÉRIE GR4 POUR EMPLACEMENTS ORDINAIRES	SÉRIE GR4NS POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX
BASE DE RAIL DE GUIDAGE	FONTE DE CLASSE 30	FONTE DE CLASSE 30
DÉCONNEXION	FONTE DE CLASSE 30	BRONZE
RAIL DE GUIDAGE	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 2 PO (tuyaux non inclus)	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 2 PO (tuyaux non inclus)
TUYAUTERIE D'ÉVACUATION	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 3 PO (tuyaux non inclus)	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 3 PO (tuyaux non inclus)
PEINTURE	REVÊTEMENT EN POUDRE	REVÊTEMENT EN POUDRE (sauf débranchement)
QUINCAILLERIE	ACIER INOXYDABLE	ACIER INOXYDABLE
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	BUNA-N	BUNA-N
INTERFACE POMPE	S'ADAPTE À TOUS LES EMPLACEMENTS ORDINAIRES POMPES LEP D'ÉVACUATION HORIZONTALE 3 PO	S'ADAPTE À TOUS LES EMPLACEMENTS DANGEREUX POMPES LEP D'ÉVACUATION HORIZONTALE 3 PO
POIDS MAXIMAL DE LA POMPE	340 KG / 750 LIVRES	340 KG / 750 LIVRES

## Séries GR4


---









# Séries GR4 Données sur les dimensions



## Séries GR4 Données sur les dimensions



LIGNE CENTRALE DE LA BRIDE D'ÉVACUATION AU GOUJON DE MONTAGE



## Séries GR4 Caractéristiques techniques

MODÈLE	SÉRIE GR4 POUR EMPLACEMENTS ORDINAIRES	SÉRIE GR4NS POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX
BASE DE RAIL DE GUIDAGE	FONTE DE CLASSE 30	FONTE DE CLASSE 30
DÉBRANCHEMENT	FONTE DE CLASSE 30	BRONZE
RAIL DE GUIDAGE	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 2 PO (tuyaux non inclus)	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 2 PO (tuyaux non inclus)
TUYAU D'ÉVACUATION	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 4 PO (tuyaux non inclus)	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD DE 4 PO (tuyaux non inclus)
PEINTURE	REVÊTEMENT EN POUDRE	REVÊTEMENT EN POUDRE (sauf débranchement)
QUINCAILLERIE	ACIER INOXYDABLE	ACIER INOXYDABLE
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	BUNA-N	BUNA-N
INTERFACE POMPE	S'ADAPTE À TOUS LES EMPLACEMENTS ORDINAIRES POMPES LEP D'ÉVACUATION HORIZONTALE 4 PO	S'ADAPTE À TOUS LES EMPLACEMENTS DANGEREUX POMPES LEP D'ÉVACUATION HORIZONTALE 4 PO
POIDS MAXIMAL DE LA POMPE	340 KG / 750 LIVRES	340 KG / 750 LIVRES

