Surveillance de pompe intelligente et notifications d'alarme envoyées à votre appareil intelligent - n'importe où dans le monde

- Téléchargement gratuit de l'application
- Système de type "cloud" conçu exclusivement par Liberty Pumps
- Aucuns frais de service ou d'abonnement (des tarifs de messages et de transfert de données peuvent s'appliquer)
- Fonctionne via le routeur sans fil de votre domicile
- Connexion à l'aide de la technologie BlinkUp^{MD}
- Compatible avec Apple® iOS et Android®
- Une application NightEye^{MD} peut prendre en charge plusieurs périphériques ou installations (une alarme/unité de commande distincte pour chaque installation)





800.543.2550 F 585.494.1839

7000 Apple Tree Ave Bergen, NY 14416 **libertypumps.com**



Modèle ALM-PK-EYE Détecteur d'eau (Pour la détection d'eau au niveau du sol)

Modèle ALM-P1-EYE La sonde compacte à pince convient aux petites fosses sans encombrement Modèle ALM-2-EYE Flotteur standard à grand angle de commutation (pour eaux usées)



Brevet: Voir www.LibertyPumps.com/patents

MODÈLE	Flotteur	Longueur de câble flotteur (pi)	Poids (lb)
ALM-P1-EYE	Compact à pince	10	2
ALM-2-EYE	Grand angle	20	4
ALM-2-1-EYE	Grand angle	10	3
ALM-PK-EYE	Détecteur d'eau	50	3

VOYEZ LA VIDEO D'INSTALLATION



© 2018 Liberty Pumps Inc. Tous droits réservés. Les logos Liberty Pumps et NightEye^{MD}, enregistrés ou non, sont la propriété de Liberty Pumps Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ne sont pas la propriété de Liberty Pumps.



Alarme de pompe sans fil

EN ALERTE PERMANENTE



Caractéristiques de l'alarme

- · Cotée NEMA 1, à l'intérieur
- · Alimentation 120 V et pile auxiliaire 9 V
- · Alarme sonore de 86 dB
- Témoin d'alarme à DEL rouge ultra brillant en façade
- · Témoin d'alimentation à DEL verte
- Témoin de pile faible à DEL
- · Avertisseur de pile faible
- · Réinitialisation automatique
- Témoin WiFi à DEL
- Fonctions Silence ou Test d'alarme manuelles ou au moyen de votre appareil intelligent
- Deux modèles de flotteurs disponibles flotteur grand angle ou flotteur compact à pince (s'adapte aux tuyaux 1 1/4 et 11/2 po ; flotteur à pince non recommandé pour les applications d'eaux usées)
- Contacts auxiliaires pour connexion à d'autres systèmes de sécurité résidentiels
- Peut fonctionner jusqu'à 12 heures avec une pile de 9 V, avec l'alarme activée, et jusqu'à 7 jours en mode veille

Caractéristiques de l'application

- · Compatible avec Apple® iOS et Android®
- Téléchargement gratuit sur Google® Play Store ou App Store
- Technologie de type "cloud"
- Notification immédiate d'activation d'alarme sur votre appareil intelligent - n'importe où dans le monde
- Envoi par SMS, courriel ou notification poussée jusqu'à 4 adresses/numéros de téléphone différents
- Notification de basse température du sous-sol (consigne d'alerte définie par l'utilisateur)
- Fonctions Silence ou Test d'alarme à distance au moyen de votre appareil intelligent
- Une application NightEye^{MD} peut prendre en charge plusieurs périphériques (une alarme/unité de commande distincte pour chacun)
- Notification de perte de réseau WiFi (utilise une technologie de surveillance sans fil intelligente pour prévenir les notifications indésirables)

